

*LISTE DES FOSSILES JURASSIQUES FIGURÉS  
DE LA COLLECTION VICTOR MAIRE*

PAR M. R. NASSANS.

On sait l'intérêt qu'il y a pour les paléontologistes, à retrouver dans une collection publique ou privée, les échantillons-types qui ont servi à la description d'une espèce nouvelle, celle-ci étant parfois insuffisamment figurée, en particulier dans les ouvrages anciens. De toute façon, il est utile de rechercher le plus grand nombre possible de ces échantillons-types, actuellement dispersés dans tous les pays du monde.

La collection VICTOR MAIRE, si remarquable, acquise par le laboratoire de Géologie du Muséum, contient parmi ses nombreux fossiles jurassiques, des échantillons qui ont été figurés dans divers ouvrages par M. MAIRE lui-même ou par d'autres paléontologistes. La plupart de ces échantillons figurés sont des types d'espèces nouvelles dont l'existence m'a paru devoir tout particulièrement intéresser les spécialistes du Jurassique.

OUVRAGES DANS LESQUELS SONT DÉCRITES ET FIGURÉES  
LES ESPÈCES CITÉES DANS CE TRAVAIL

- I. — OPPLIGER. — Spongien aus dem Argov des Département du Jura. *Mémoires de la Société Paléontologique Suisse*, Genève, 1907, V. XXXIV.
- II. — MAIRE (V.) ET DOM AURÉLIEN VALETTE. — Note sur quelques erinoïdes jurassiques nouveaux des environs de Gray (Haute-Saône). *Bulletin de la Société Grayloise d'Emulation*, Gray, 1930 (tiré à part), 17 p.
- III. — MAIRE (V.). — Etudes géologiques et paléontologiques sur l'arrondissement de Gray. Supplément à la faune du Rauracien inférieur de la région de Champlitte, suivi de celle de Chassigny (Haute-Marne), de Charcenne et de Mainay (Haute-Saône). *Bulletin de la Société grayloise d'Emulation*, Gray, 1930, (tiré à part), 42 p., pl. I.
- IV. — MAIRE (V.). — Les gastropodes du Jurassique supérieur graylois (1<sup>re</sup> partie). *Bulletin de la Société Grayloise d'Emulation*, Gray, 1913, n° 16, p. 93-163, pl. I-IV.

*Bulletin du Muséum*, 2<sup>e</sup> s., t. VI, n° 1, 1934.

- V. — MAIRE (V.). — Les Gastropodes du Jurassique supérieur graylois (2<sup>e</sup> partie). *Bulletin de la Société grayloise d'Emulation*, Gray, 1925, (tiré à part), 80 p., pl. V.
- VI. — MAIRE (V.). — Les Gastropodes du Jurassique supérieur graylois (*fin*). *Bulletin de la Société grayloise d'Emulation*, Gray, 1927, (tiré à part), 91 p., pl. VI-VIII.
- VII. — COSSMANN (M.). — Essais de Paléozoologie comparée, Paris, 1918, XI<sup>e</sup> liv., pl. VI.
- VIII. — COSSMANN (M.). — Contribution à la Paléontologie française des terrains jurassiques. III. Cerithiacea et Loxonematacea. *Mémoires de la Société Géologique de France (Paléontologie)*, Paris, 1913, Mém. n<sup>o</sup> 46, 264 p., pl. I-XI.
- IX. — LORIOU (P. DE). — Etudes sur les Mollusques et Brachiopodes de l'Oxfordien inférieur ou zone à *Ammonites Renggeri* du Jura Lédonien. *Mémoires de la Société Paléontologique Suisse*, Genève, 1900, vol. XXVII, p. 1-143, 19 fig., pl. I-VI.
- X. — MAIRE (V.). — Etude sur les espèces d'Ammonites de l'Oxfordien inférieur de Franche-Comté appartenant aux genres *Perisphinctes*, *Aspidoceras*, *Peltoceras*. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 1922, 5<sup>e</sup> série, t. II, p. 21-51, pl. IV-V.
- XI. — MAIRE (V.). — Contribution à la connaissance de la Faune des Marnes à *Creniceras Renggeri* dans la Franche-Comté septentrionale. Etude sur les Oppeliidés. *Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon*, Lyon, 1928, fasc. XII, mém. 10, 60 p., pl. I-III.

### Spongiaires

- Platychonia Oppeli* ETAL., [I] p. 3, pl. I, fig. 3.  
*Platychonia ostreaformis* OPPL., [I], p. 4, pl. I, fig. 3.  
*Platychonia rotundus* OPPL., [I], p. 4, pl. I, fig. 4-4 a.  
*Lecanella acetabula* OPPL., [I] p. 5, pl. V, fig. 2 a-b.  
*Craticularia subclathrata* ET.-OPPL., [I] p. 6, pl. III, fig. 2.  
*Craticularia clavæformis* ET.-OPPL., [I] p. 7, pl. III, fig. 3 a-b-c.  
*Verrucocælia Bonjourni* ET.-OPPL., [I] p. 8, pl. V, fig. 3.  
*Sporadopyle flabellum* ET.-OPPL., [I] p. 8, pl. IV, fig. 4 a-b-c-d.  
*Pachyteichisma Gresslyi* ET. OPPL., [I] p. 9, pl. IV, fig. 1.  
*Cypelia conica* OPPL., [I] p. 10, pl. IV, fig. 3.  
*Placotelia Marcou* ET.-OPPL., [I], p. 14 pl. V, fig. 3.  
*Placotelia dolata* ET.-OPPL., [I] p. 14, pl. V, fig. 4 a-b.

### Echinodermes

- Millericrinus inopinatus* VALETTE, [II] p. 9, fig. 3.  
*Hyboclypeus Wrighti* ET.-V. MAIRE, [III] p. 33, pl. I, fig. 25-26.

### Brachiopodes

- Rhynchonella Fromentli* V. MAIRE, [III], p. 29 pl. I, fig. 14-16.  
*Rhynchonella humilis* V. MAIRE, [III] p. 30, pl. I, fig. 17-19.  
*Zeilleria Champlittensis* V. MAIRE, [III] p. 32, pl. I, fig. 23-24.

### Gastropodes

- Nerinea latiora* V. MAIRE, [VI] p. 63, pl. VIII, fig. 8-9.  
*Nerinea Baillei* V. MAIRE, [IV] p. 131, pl. I, fig. 19.  
*Ptygmatis nodosa* VOLTZ var. *rochensis* V. M. (1926).  
= *Nerinea rochensis* V. MAIRE. (1913), [IV] p. 134, pl. I, fig. 20.  
*Exelissa ursicina* P. DE LORIOI, [IX] p. 121, pl. V, fig. 3-5.  
*Exelissa ursicina* DE LORIOI var. *burgundica* V. MAIRE, [V] p. 19, pl. V, fig. 21-22.  
*Exelissa ecostata* COSSM. et MAIRE, [V] p. 21, pl. V, fig. 23-24.  
*Promathildia* (?) *ararica* V. MAIRE, [V] p. 23, pl. V, fig. 25-26.  
*Ochetochilus rauraricus* COSSM. et MAIRE, [V] p. 25, pl. V, fig. 27-28.  
*Pseudomelania* (*Oonia* ?) *Cosmanni* V. MAIRE, [V] p. 50, pl. V, fig. 39-40.  
*Paraturbo Lorioli* V. MAIRE, [V] p. 55.  
*Calliomphalus* (*Metriomphalus*) *Lorioli* V. MAIRE, [V], p. 61.  
*Calliomphalus* (*Metriomphalus*) *sub-Lyelli* V. MAIRE., [V] p. 62, pl. V, fig. 1-3.  
*Proconulus* (*Ozodochilus*) *araricus* V. MAIRE, [V] p. 70, pl. V, fig. 51-55.  
*Proconulus* (*Ozodochilus*) *coronatus* V. MAIRE, [V] p. 73, pl. V, fig. 11-13.  
*Ovactæonina Cosmanni* V. MAIRE, [VI] p. 34 pl. VI, fig. 40-42.  
*Cylindrobullina vannensis* COSSMANN et V. MAIRE, [VI] p. 35, pl. VI, fig. 43-45.  
*Cylindrobullina Etalloni* V. MAIRE, [VI] p. 36, pl. VI, fig. 48-49.  
*Volkocylindrites rauraricus* V. MAIRE, [VI], p. 42, pl. VI, fig. 5 a-b.  
*Cerithiella procera* V. MAIRE, [VI] p. 44, pl. VI, fig. 62.  
*Sulcoactæon Bertandi* V. MAIRE, [VI] p. 47, pl. VI, fig. 69-72.  
*Fibula Poiscti* COSSM. et V. MAIRE, [VI] p. 49, pl. VI, fig. 73.  
*Phaneroptyxis fusiformis* D'ORB. var. *sequanica* V. MAIRE, [VI] p. 56, pl. VII, fig. 8-9.  
*Phaneroptyxis grayensis* V. MAIRE, [VI], p. 56, pl. VII, fig. 10-11.  
*Phaneroptyxis ornata* V. MAIRE, [VII] p. 57, pl. VI, fig. 74-75.  
*Discotectus crassiplicatus* ETALLON, [VII], p. 180, pl. VI, fig. 24-26.  
*Diatinostoma collineum* BUV., [VIII], p. 12, pl. II, fig. 5-6.  
*Diatinostoma* (*Ditretus*) *Mairei* COSSMANN, [VIII] p. 16, pl. I, fig. 36-38.  
*Diatinostoma viridunense* (BUV.) mut. *enodis* COSSM. et MAIRE, [V] p. 2, pl. V, fig. 1-4.

### Lamellibranches

- Isoarca* ? *Etalloni* V. MAIRE, [III] p. 14, pl. I, fig. 3-4-5.  
*Lima* (*Ctenostreon*) *Salonensis* V. MAIRE, [III], p. 20, pl. I, fig. 9-11.  
*Lopha Marshii* Sow. mut. *rauraca* V. MAIRE, [III], p. 21 pl. I, fig. 12-13.

### Céphalopodes

- Oppelia episcopalis* P. DE LORIOI, [IX] p. 41, pl. III, fig. 21-21 a.  
*Oppelia Langi* P. DE LORIOI, [IX] p. 47, pl. IV, fig. 7.  
*Oppelia (Trimarginites) Baylei* COQUAND, [IX] p. 49, pl. III, fig. 28.  
*Oppelia Hersilia* d'ORB. n. var. 1, V. MAIRE, [XI] p. 10, pl. I, fig. 10.  
*Oppelia Hersilia* d'ORB. n. var. 4, V. MAIRE, [XI] p. 10, pl. I, fig. 11.  
*Oppelia Abeli* V. MAIRE, [XI] p. 15, pl. I, fig. 17.  
*Perisphinctes bernensis* P. DE LORIOI, [IX] p. 62, pl. IV, fig. 29.  
*Perisphinctes bernensis* P. DE LORIOI, [IX] p. 64, pl. IV, fig. 27.  
*Perisphinctes Mairei* P. DE LORIOI, [IX] p. 65, pl. V, fig. 2 et 5.  
*Perisphinctes ledonicus* P. DE LORIOI, [IX] p. 69, pl. VI, fig. 15.  
*Perisphinctes Noetlingi* P. DE LORIOI, [IX] p. 70, pl. VI, fig. 1-1a-2-2 a.  
*Perisphinctes Girardoti* P. DE LORIOI, [IX] p. 74, pl. V, fig. 10.  
*Peltoceras Riazi* DE GROSSOUVRE var. *montenotensis* V. MAIRE, [IX] p. 49, pl. V, fig. 14-14 a.  
*Peltoceras ? pseudo-Lorioli* V. MAIRE, [X] p. 50, pl. V, fig. 15-15 a.  
*Hecticoceras cœlatum* COQ. var. *inflata* V. MAIRE, [XI], p. 8 pl. I, fig. 3-3 a.  
*Hecticoceras cœlatum* COQ. var. *per-inflata* V. MAIRE, [XI] p. 8, pl. I, fig. 4-4 a.  
*Trimarginites villersensis* ROLLIER, [XI] p. 45, pl. III, fig. 9.  
*Trimarginites Rollieri* V. MAIRE, [XI] p. 47, pl. III, fig. 14-14 a.  
*Trimarginites Thirriai* PETITCLERC et MAIRE (= *Opp. Girardoti* PETITCLERC), [XI] p. 48, pl. III, fig. 13-13 a.  
*Trimarginites Ogerieni* V. MAIRE, [XI] p. 48, pl. III, fig. 15-15 a.  
*Taramelliceras Fournieri* V. MAIRE, [XI] p. 17, pl. I, fig. 18-18 a.  
*Taramelliceras episcopale* DE LOR. var. *cineta* V. MAIRE, [XI] p. 18, pl. II fig. 1-1 a-3 b.  
*Taramelliceras Coquandi* V. MAIRE, [XI] p. 22, pl. II, fig. 8-8 a.  
*Taramelliceras Choffati* V. MAIRE, [XI] p. 24, pl. II, fig. 9-9 a.  
*Taramelliceras authoisonensis* V. MAIRE, [XI] p. 29, pl. II, fig. 12-12 a.  
*Taramelliceras Kiliani* V. MAIRE, [XI] p. 31, pl. I, fig. 14-14 a.  
*Taramelliceras Vezianni* V. MAIRE, [XI] p. 32, pl. II, fig. 15-15 a.  
*Taramelliceras andelotensis* V. MAIRE, [XI] p. 33, pl. II, fig. 16-16 a.  
*Taramelliceras Loioli* V. MAIRE, [XI] p. 34, pl. II, fig. 17-18 a.  
*Taramelliceras graciosum* V. MAIRE, [XI] p. 35, pl. II, fig. 19-19 a.  
*Taramelliceras superbum* V. MAIRE, [XI] p. 36, pl. III, fig. 2-2 a.  
*Taramelliceras (Creniceras) champagnolensis* V. MAIRE, [XI] p. 40, pl. III, fig. 4-4 a.  
*Taramelliceras (Creniceras) Petitclerci* V. MAIRE, [XI] p. 42, pl. III, fig. 5-5 a.

Je publierai ultérieurement la liste des échantillons-types conservés dans les collections de Géologie du Muséum.